

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ МАТЕРИАЛОВ

по адресу: г. Москва, поселение «Мосрентген», кв. № 24, д. Мамыри корпус 3 (2-й этап работ ЭМР)

№ п/п	Наименование материалов	Тип, марка	Ед.изм.	Завод-изготовитель	итого	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
ОБОРУДОВАНИЕ						
1	Вводно-распределительное устройство, IP 31 ГОСТ 32396-2013 в комплекте.	ВРУ1	шт.		1	
2	Вводно-распределительное устройство, IP 31 ГОСТ 32396-2013 в комплекте.	ВРУ2	шт.		1	
3	Вводно-распределительное устройство, IP 31 ГОСТ 32396-2013 в комплекте.	ВРУ3	шт.		1	
4	Ящик учета	ЩУВ-2Т-А	шт.		2	
5	Щит распределительный консьержа	ЩРК	шт.		4	
6	Щит распределительный тех. этажа	ЩРТ	шт.		4	
7	Щит распределительный тех. подполья	ЩРТП	шт.		4	
8	Щит распределительный сетей связи МПТЦ	ЩР МПТЦ	шт.		1	
9	Щит распределительный сетей связи	ЩРСС-1	шт.		1	
10	Щит распределительный сетей связи	ЩРСС-2	шт.		1	
11	Щит распределительный сетей связи	ЩРСС-3	шт.		1	
12	Щит квартирный 1-на 2-х комнатной квартиры 2-11 этажа	ЩК1	шт.		140	
13	Щит квартирный 1-на 2-х комнатной квартиры 12,13 этажа	ЩК1В	шт.		26	
14	Щит квартирный 3-х и 4-х комнатной квартиры 2-11 этажа	ЩК2	шт.		40	
15	Щит квартирный 3-х и 6-ти комнатной квартиры 12,13 этажа	ЩК2В	шт.		8	
16	Щит механизации помещений БКФН	ЩУР0-3302-3-41УХ/14	шт.		4	
17	Устройство этажное распределительное встроенное, на 3 квартиры, в составе:	УЭРВ-1-3-50	шт.		2	
18	Устройство этажное распределительное встроенное, на 4 квартиры, в составе:	УЭРВ-1-4-50	шт.		34	
19	Устройство этажное распределительное встроенное, на 6 квартиры, в составе:	УЭРВ-1-6-50	шт.		12	
20	Шкаф управления вентилятором 0,75 кВт	ШУВ-0,75-00	шт.	Рубеж	5	
21	Шкаф управления вентилятором 2,2 кВт	ШУВ-2,2-00	шт.	Рубеж	4	
22	Шкаф управления вентилятором 4,0 кВт	ШУВ-4-00	шт.	Рубеж	12	
23	Шкаф управления вентилятором 5,5 кВт	ШУВ-5,5-00	шт.	Рубеж	4	
24	Шкаф управления вентилятором 11,0 кВт	ШУВ-11-00	шт.	Рубеж	4	
25	Шкаф управления задвижкой 0,37 кВт	ЩУЗ-0,37	шт.	Рубеж	1	
26	Ящик с понижающим трансформатором 0,25кВт, 230/24В, IP31	ЯТП 0,25кВА 220/24В	шт.	Рубеж	8	
КВАРТИРЫ						
1	Светильник светодиодный, настенный, 10 Вт, IP 54	ДБ090-10-001 RED	шт.	АСТЗ	408	
2	Светильник подвесной 3-х рожковый (Е27) с декоративным плафоном (05327), серии "Лера"	НСБ-001-3x60-143	шт.	Элетеx	310	
3	Светильник подвесной 5-ти рожковый (Е27) с декоративным плафоном (05327), серии "Лера"	НСБ-001-5x60-119	шт.	Элетеx	456	
4	Выключатель одноклавишный для скрытой установки, 10А, 250В, с рамкой	Glossa	шт.	Schneider Electric	466	
5	Выключатель двухклавишный для скрытой установки, 6А, 250В, с рамкой	Glossa	шт.	Schneider Electric	456	
6	Розетка для плиты, 32А, 250В с заземлением, встраиваемая, белая, с вилкой	BLANCA	шт.	Schneider Electric	216	
7	Розетка штепсельная для скрытой установки, одноместная, 16А, 250В, с защитным контактом, IP20, цвет белый	Glossa	шт.	Schneider Electric	6204	
8	Розетка штепсельная для скрытой установки, одноместная, 16А, 250В, с защитным контактом, IP44, цвет белый	Glossa	шт.	Schneider Electric	192	
9	Рамка универсальная одноместная	Glossa	шт.	Schneider Electric		
10	Рамка универсальная двухместная	Glossa	шт.	Schneider Electric	2052	
11	Рамка универсальная трехместная	Glossa	шт.	Schneider Electric	204	
12	Рамка универсальная четырехместная	Glossa	шт.	Schneider Electric	432	
13	Звонок электронный, «Рондо», IP20	РН-04	шт.	Тритон	210	
14	Выключатель с самобезбаром, 1-кл с/у 6 А 250 В, цвет белый	«Прима»	шт.	Schneider Electric	210	
15	Розетка потолочная с крюком	РП-1 УХ/14	шт.	Schneider Electric	766	
16	Коробка с клеммником для уравнивания потенциалов (КУП)	ШДУП	шт.	ДКС	210	
17	Плита электрическая 4-х конфорочная с электрической духовкой, 220В	ЗВИ-417	шт.	ЗВИ	214	возможна поставка Заказчиком, уточнить дополнительно.
18	Колодка клеммная на 3 зажима	СОВ-3-2,5	шт.	ДКС	6396	
19	Колодка клеммная на 4 зажима и потолочная коробка /1253	СОВ-4-2,5/25093	шт.	ДКС	922	
20						
21	Зажим соединительный	BLOX	шт.	Промрукав	21378	
22	Крышка декоративная пластиковая разм. 150x130 мм	-	шт.		100	
ОСВЕЩЕНИЕ ТЕХНОПОЛЬЯ						
1	Накладной светильник до 60 Вт IP65	НПП-03-100	шт.	Злетеx	88	
2	Лампа светодиодная Е27, 10 Вт	A60-10W-827-E27	шт.	ЭРА	88	
3	Накладной светодиодный светильник 10 Вт	ДП0 29-010	шт.	ЭРА	3	
4	Розетка штепсельная духхополосная с заземляющим контактом для открытой установки, 16А, 250В, IP44	RA16-112В-В1	шт.	Schneider Electric	16	
5	Выключатель одноклавишный для открытой установки, 10А, 250В, IP65	ВА16-211-01	шт.	HEGEL	1	
6	Пост кнопочный	ПКЕ222-2	шт.	Инженерсервис	8	

№ п/п	Наименование материалов	Тип, марка	Ед.изм.	Завод-изготовитель	итого	Примечание
7	Коробка ответ., открытого монтажа, пластиковая	80x80x40 мм.	шт.	ДКС	43	
8	Кабель силовой с ПВХ изоляцией, медь, 3х1,5 мм.	ВВГнг(А)-LS 3x1,5	мвтр	ООО «Угличкабель»	590	
9	Труба гофрированная ПВХ 20 мм тяжелая	-	шт.	ДКС	470	
10	Держатель оцинкованный двусторонний, для труб диам. 20 мм.	-	шт.	ДКС	540	
Входная группа, МОПы, пом.консъержа, ВРУ и СС, 1-й и техэтаж						
1	Накладной светильник до 60 Вт IP65	НПП-03-100	шт.	Элетех	167	
2	Лампа светодиодная Е27,10 Вт	А60-10W-827-E27	шт.	ЭРА	167	
3	Накладной светодиодный светильник 10 Вт	ДПО 29-010	шт.	Led Effect	33	
4	Встраиваемый светодиодный светильник 22 Вт	СВО-16-022	шт.	Led Effect	8	
5	Встраиваемый светодиодный светильник 30 Вт	СВО 04-030	шт.	Led Effect	346	
6	Накладной светодиодный светильник 10 Вт	СПО 10-010	шт.	Led Effect	168	
7	Накладной светодиодный светильник 16 Вт	СПО 05-023	шт.	Led Effect	66	
8	Накладной светодиодный светильник 40 Вт	СПО 03-040	шт.	Led Effect	6	
9	Встраиваемый светодиодный светильник 40 Вт	СВО-03-040	шт.	Led Effect	9	
10	Встраиваемый светодиодный светильник 22 Вт	СВО 16-022	шт.	Led Effect	144	
11	Розетка штепсельная двухполюсная с заземляющим контактом для открытой установки, 16A, 250В, IP20-23	-	шт.	Schneider Electric	14	
12	Розетка штепсельная двухполюсная с заземляющим контактом, сдвоенная, для открытой установки, 16A, 250В, IP20-23	-	шт.	Schneider Electric	8	
13	Розетка штепсельная двухполюсная с заземляющим контактом для скрытой установки, 16A, 250В, IP20-23	-	шт.	Schneider Electric	20	
14	Рамка одинарная	-	шт.	Schneider Electric	4	
15	Рамка сдвоенная	-	шт.	Schneider Electric	8	
16	Розетка штепсельная двухполюсная с заземляющим контактом для открытой установки, 16A, 250В, IP44	RA16-112B-BI	шт.	Schneider Electric	2	
17	Выключатель одноклавишный для скрытой установки, 10A, 250В, с рамкой	BC10-001B	шт.	Schneider Electric	9	
18	Выключатель одноклавишный для открытой установки, 10A, 250В, IP20-23	-	шт.	Schneider Electric	12	
19	Выключатель одноклавишный для открытой установки, 10A, 250В, IP65	BA16-211-01	шт.	HEGEL	35	
20	Кабель силовой с ПВХ изоляцией, медь, 3х1,5 мм.	BBрHz(A)-LS 3x1,5	метр	ООО «Угличкабель»	2690	
21	Кабель силовой огнестойкий с ПВХ изоляцией, медь, 3х1,5 мм.	BBрHz(A)-FRLS 3x1,5	метр	ООО «Угличкабель»	822	
22	Труба гофрированная ПВХ, диам. 16 мм.	-	метр	ДКС	1000	
23	Труба гофрированная ПВХ, диам. 25 мм.	-	метр	ДКС	1000	
24	Труба гофрированная ПВХ, диам. 32 мм.	-	метр	ДКС	700	
25	Держатель оцинкованный двусторонний, для труб диам. 16 мм.	-	шт.	ДКС	1610	
26	Держатель оцинкованный двусторонний, для труб диам. 25 мм.	-	шт.	ДКС	570	
27	Держатель оцинкованный двусторонний, для труб диам. 32 мм.	-	шт.	ДКС	250	
28	Короб КЭТ транзитный 11200x300x150)	uerm2-ket-t-1200-bas	шт.	нортхаус	36	
29	Цоколь верхний с компенсатором (600x300x150)	uerm2-sLide-600-bas	шт.	нортхаус	12	
30	Пост кнопочный	ПКЕ222-2	шт.	Инженерсервис	4	
31	Коробка ответ., открытого монтажа	80x80x40 мм.	шт.	ДКС	235	
32	Коробка огнестойкая КМОП 100x100x50	-	шт.	Промрукаб	38	
33	Сжим ответвительный	СОЗ-10У3	шт.	KBT	120	
34	Сжим ответвительный	У-733М	шт.	KBT	192	
35	Световой указатель пожарного гидранта "ПГ", 7Вт, исп. IP54	УГП-2	шт.	ОКБ МЭ/13 Москва	1	
36	Световой указатель номера дома 58Вт, исп. IP65	УНДС-100	шт.	GALAD	2	
37	Световые указатели Выход	Люкс-220-Р	шт.	протехника и Автом	56	
38	Блок аварийного питания БАП200-1.0 для LED IEK	LLVP0D-EPK-200-1H	шт.	IEK	274	
39	Коробка распаячная для о/п 240x195x90 мм IP55	КМ41272	шт.	IEK	274	
40	Труба стальная, диам. 25 мм.	-	метр		0	
41	Труба стальная, диам. 32 мм.	-	метр		0	
42	Труба стальная, диам. 100 мм.	-	метр		0	
43	Металлорукав из оцинкованной стали диам. 16 мм.	667M1518	метр	ДКС	40	
44	Металлорукав из оцинкованной стали диам. 32 мм.	667M3539	метр	ДКС	210	
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ ВРУ						
1	Кабель силовой с ПВХ изоляцией, медь, 3х1,5 мм.	ВВГнг(А)-LS 3x1,5	мвтр	ООО «Угличкабель»	550	
2	Кабель силовой с ПВХ изоляцией, медь, 3х2,5 мм.	ВВГнг(А)-LS 3x2,5	мвтр	ООО «Угличкабель»	2000	
3	Кабель силовой с ПВХ изоляцией, медь, 3х4 мм.	ВВГнг(А)-LS 3x4	мвтр	ООО «Угличкабель»	500	
4	Кабель силовой с ПВХ изоляцией, медь, 5x4 мм.	ВВГнг(А)-LS 5x4	мвтр	ООО «Угличкабель»	250	
5	Кабель силовой с ПВХ изоляцией, медь, 5x10 мм.	ВВГнг(А)-LS 5x10	мвтр	ООО «Угличкабель»	820	
6	Кабель силовой с ПВХ изоляцией, медь, 5x16 мм.	ВВГнг(А)-LS 5x16	мвтр		30	
7	Кабель силовой с ПВХ изоляцией, медь, 1x70 мм.	ВВГнг(А)-LS 1x70	мвтр	ООО «Угличкабель»	1675	
8	Кабель силовой огнестойкий с ПВХ изоляцией, медь, 3х1,5 мм.	ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5	мвтр	ООО «Угличкабель»	800	
9	Кабель силовой огнестойкий с ПВХ изоляцией, медь 3x2,5 мм.	ВВГнг(А)-FRLS 3x2,5	мвтр	ООО «Угличкабель»	300	
10	Кабель силовой огнестойкий с ПВХ изоляцией, медь 3x4 мм.	ВВГнг(А)-FRLS 3x4	мвтр	ООО «Угличкабель»	820	
11	Кабель силовой огнестойкий с ПВХ изоляцией, медь 5x1,5 мм.	ВВГнг(А)-FRLS 5x1,5	мвтр	ООО «Угличкабель»	30	
12	Кабель силовой огнестойкий с ПВХ изоляцией, медь 5x6 мм.	ВВГнг(А)-FRLS 5x6	мвтр	ООО «Угличкабель»	0	
13	Кабель силовой огнестойкий с ПВХ изоляцией, медь 5x10 мм.	ВВГнг(А)-FRLS 5x10	мвтр	ООО «Угличкабель»	1500	
14	Кабель силовой огнестойкий с ПВХ изоляцией, медь 5x16 мм.	ВВГнг(А)-FRLS 5x16	мвтр	ООО «Угличкабель»	1200	
15	Кабель силовой огнестойкий с ПВХ изоляцией, медь 5x25 мм.	ВВГнг(А)-FRLS 5x25	мвтр	ООО «Угличкабель»	620	
16	Кабель силовой огнестойкий с ПВХ изоляцией, медь 5x35 мм.	ВВГнг(А)-FRLS 5x35	мвтр		260	
17	Провод гибкий с медными жилами в ПВХ изоляции - сеч 1x6 мм. жёлто-зелёный	ПВВнг(А)-LS 1x6	мвтр	ООО «Угличкабель»	70	

№ п/п	Наименование материалов	Тип, марка	Ед.изм.	Завод-изготовитель	итого	Примечание
18	Провод гибкий с медными жилами в ПВХ изоляции - сеч 1x25 мм. жёлто-зелёный	ПВВнг(А)-LS 1x25	мвтр	ООО «Угличкабель»	80	
19	Провод гибкий с медными жилами в ПВХ изоляции - сеч 1x95 мм. жёлто-зелёный	ПВВнг(А)-LS 1x95	мвтр	ООО «Угличкабель»	40	
	ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЕ ОГНИ ЗОМ					
1	Заградительный огонь, красный, поликарбонат.	30М 40Вм-220	шт.	ПСП Аэросигнал	16	
2	Комплект оснований для 30М/СДЗО сдвоенное, крашеное RAL2008	-	шт.	ПСП Аэросигнал	8	
3	Опорная стойка заградительного огня	200mmx70mmxH600mm	шт.	ПСП Аэросигнал	8	
4	Усиленный анкер с болтом	СМ460850	шт.	ДКС	16	
5	Муфта металлорукава-коробка с наружной резьбой 25x1,5	6014-2527	шт.	ДКС	8	
6	Концевая втулка бля металлорукава	S66V22	шт.	ДКС	8	
	ПОМЕЩЕНИЯ ОДС					
1	Кабель силовой с ПВХ изоляцией, медь, 3х1,5 мм.	ВВГнг(А)-LS 3x1,5	метр	ООО «Угличкабель»	100	
2	Кабель силовой с ПВХ изоляцией, медь, 3х2,5 мм.	ВВГнг(А)-LS 3x2,5	метр	ООО «Угличкабель»	150	
3	Кабель силовой с ПВХ изоляцией, медь, 5x16 мм.	ВВГнг(А)-LS 5x16	метр	ООО «Угличкабель»	50	
4	Кабель-канал DLP 105x50 мм (L=2000 мм), цвет белый.,		шт.		30	
5	Угол плоский 105x50, цвет белый		шт.		3	
6	Угол внешний 105x50, цвет белый		шт.		8	
7	Угол внутренний 105x50, цвет белый		шт.		19	
8	Перегородка разделительная 105x50, цвет белый		шт.		30	
9	Скоба 105x50, цвет белый		шт.		60	
10	Заглушка торцевая 105x50, цвет белый		шт.		6	
11	Напольная башенка BUS на 12 модулей, в сборе, цвет белый		шт.		2	
12	Механизм одноклавишного выключателя с рамкой 10А, 250В для кабель-канала DLP 105x50 мм, цвет белый		шт.		9	
13	Механизм розетки с рамкой 16А, 250В для кабель-канала DLP 105x50мм, с заземляющим контактом, шторками, цвет белый		шт.		37	
14	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки, 16А,250В, с заземляющим контактом, шторками, цвет белый IP44-65		шт.		1	
15	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки, 16А,250В, с заземляющим контактом, шторками, цвет белый		шт.		3	
16	Светильник встраиваемый светодиодный 600x600 мм Армстронг, 25 ВТ	LE-CB0-03-025-2939-20П	шт.	«LED EFFECT»	17	
17	Светильник встраиваемый светодиодный 600x600 мм Армстронг, 25 ВТ+ Блок аварийного питания (БАП)	LE-CB0-03-025-2939-20П	шт.	«LED EFFECT»	3	
18	Светильник потолочный светодиодный, 10 ВТ, IP65	СП-ДП0-29-010-2936	шт.	«LED EFFECT»	8	
19	Светильник потолочный светодиодный, 10 ВТ, IP65 + Блок аварийного питания (БАП)	СП-ДП0-29-010-2937	шт.	«LED EFFECT»	2	
20	Указатель «Выход» светодиодный с аккумуляторной батареей (не менее 1 часа работы от БАП), с функцией проверки работоспособности, 220В, 50Гц	Люкс-220-Р	шт.	МПО «Электромонтаж»	1	
	ЦЕНТР ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ					
1	Кабель силовой с ПВХ изоляцией, медь, 3х1,5 мм.	ВВГнг(А)-LS 3x1,5	метр		120	
2	Кабель силовой с ПВХ изоляцией, медь, 3х2,5 мм.	ВВГнг(А)-LS 3x2,5	метр		240	
3	Кабель силовой с ПВХ изоляцией, медь, 5x16 мм.	ВВГнг(А)-LS 5x16	метр		110	
4	Угол плоский 105x50, цвет белый		шт.		3	
5	Угол внешний 105x50, цвет белый		шт.		18	
6	Угол внутренний 105x50, цвет белый		шт.		19	
7	Перегородка разделительная 105x50, цвет белый		шт.		30	
8	Скоба 105x50, цвет белый		шт.		60	
9	Заглушка торцевая 105x50, цвет белый		шт.		6	
10	Напольная башенка BUS на 12 модулей, в сборе, цвет белый		шт.		2	
11	Механизм одно克莱вишного выключателя с рамкой 10А, 250В для кабель-канала DLP 105x50 мм, цвет белый		шт.		4	
12	Механизм розетки с рамкой 16А, 250В для кабель-канала DLP 105x50мм, с заземляющим контактом, шторками, цвет белый		шт.		45	
13	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки, 16А,250В, с заземляющим контактом, шторками, цвет белый IP44-65		шт.		2	
14	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки, 16А,250В, с заземляющим контактом, шторками, цвет белый		шт.		4	
15	Светильник встраиваемый светодиодный 600x600 мм Армстронг, 25 ВТ		шт.		17	
16	Светильник встраиваемый светодиодный 600x600 мм Армстронг, 25 ВТ+ Блок аварийного питания (БАП)		шт.		7	
17	Светильник потолочный светодиодный, 10 ВТ, IP65		шт.		4	
18	Светильник потолочный светодиодный, 10 ВТ, IP65 + Блок аварийного питания (БАП)		шт.		2	
19	Указатель «Выход» светодиодный с аккумуляторной батареей (не менее 1 часа работы от БАП), с функцией проверки работоспособности, 220В, 50Гц		шт.		2	
20	Коробка отбетвительная		шт.		30	
	ЛОТКИ					
1	Лоток неперфорированный, сталь оцинкованная	50x600x3000	метр	Нортхаус	15	
2	Лоток неперфорированный, сталь оцинкованная	50x400x3000	метр	Нортхаус	96	
3	Лоток неперфорированный, сталь оцинкованная	50x200x3000	метр	Нортхаус	105	
4	Угол горизонтальный 90 гр, сталь оцинк.	CP090, 50x600	шт.	Нортхаус	1	
5	Угол горизонтальный 90 гр, сталь оцинк.	CP090, 50x400	шт.	Нортхаус	9	
6	Ответвитель горизонтальный унив, сталь оцинк.	DL, 50x400	шт.	Нортхаус	1	
7	Угол горизонтальный 90 гр, сталь оцинк.	CP090, 50x200	шт.	Нортхаус	18	
8	Ответвитель горизонтальный унив, сталь оцинк.	DL, 50x200	шт.	Нортхаус	7	
9	П-образный профиль PSL, L700 мм, толщ. 1.5мм, сталь оцинк.	PSL	шт.	Нортхаус	251	
10	Пластина соединительная, сталь оцинкованная	GTO 50	шт.	Нортхаус	80	
11	Пластина для электрического контакта, медь	PTCE	шт.	Нортхаус	40	
12	Винт с квадратным подголовником M6x10, гальванически оцинкованная сталь	M6x10	шт.	Нортхаус	949	

№ п/п	Наименование материалов	Тип, марка	Ед.изм.	Завод-изготовитель	итого	Примечание
13	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию, гальванически оцинкованная сталь	M6	шт.	Нортхаус	949	
14	Шпилька резьбовая M8x1000, гальванически оцинкованная сталь	M8x1000	шт.	Нортхаус	502	
15	Гайка шестигранная М8, гальванически оцинкованная сталь	M8	шт.	Нортхаус	1004	
16	Шайба кузовная М8, гальванически оцинкованная сталь	M8	шт.	Нортхаус	1004	
17	Стальной забивной анкер М8	M8	шт.	Нортхаус	502	
ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА						
1	Универсальная изолирующая штанга, 1000В	ШПУ-1	шт.		2	
2	Указатель напряжения, 1000В	ПИН-90-2М	шт.		4	
3	Клеши изолирующие-измерительные, 1000В	П-4506	шт.		2	
4	Перчатки диэлектрические, 1000В	-	пара		4	
5	Галоши диэлектрические, 1000В	-	пара		4	
6	Коврики диэлектрические, 1000В, разм. 800x800 мм.	-	шт.		14	
7	Плакаты и знаки безопасности					
-	Не Включать, работают люди	-	шт.		4	
-	Не Включать, работа на линии	-	шт.		4	
-	Не влезай! Убьёт	-	шт.		4	
	- Работать здесь!	-	шт.		4	
	- Влезать здесь!	-	шт.		4	
	- Заземлено		шт.		4	

Начальник УЭМР

Ю. Н. Стародубцев

Главный технолог по ЭМР

23.07.2022

В. А. Мурашко